

RÉFÉRENCES ILLUSTRÉES

- GAZ NATUREL
- BUTANE ET PROPANE
- ROBINET ET RACCORD
- CONDUITE MONTANTE
- COFFRET ÉQUIPÉ
- CONNECTIQUE
- KIT PLT BD CONNECT

NOUS VOUS CONNECTONS AU GAZ.

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE ROBINETS,
RACCORDS, FLEXIBLES ET PRODUITS DE
SÉCURITÉ POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ
DEPUIS PLUS DE 90 ANS.



LEXIQUE

CU	Cuivre	MP	Moyenne
AC	Acier	JPG	Joint Plat Gaz
PE	Polyéthylène	JSC	Joint Plat Compteur
PLT	Tuyau onduleux pliable en acier inox	JSC	Jonction Sphéro-Conique
M	Mâle	G	Pas du Gaz
F	Femelle	GN	Gaz Naturel
DM	Double Mâle	BUT.	Butane
DF	Double Femelle	PROP.	Propane
M/F	Mâle / Femelle	ERP	Etablissement Recevant du Public
E	Entrée	CM	Conduite Montante
S	Sortie	M	Métrique
BP	Basse Pression	ECROU	Femelle

I. FAMILLES DE PRODUITS BANIDES

1. GAZ NATUREL

A. ROBINET GAZ NATUREL

ROBINET INSTALLATION INTÉRIEURE / ROAI	4
ROBINET DE CHAUFFERIE	4
ROBINET DE CONDUITE MONTANTE	4
ROBINET DE COMPTEUR	4
ROBINET JSC (Jonction Sphéro-Conique)	4
ROBINET POUSSOIR / COUP DE POING	5
ROBINET DOUBLE FEMELLE	5
ROBINET À BRIDES (VANNE PAPILLON)	5
ROBINET PE 5030 (VANNE POLYÉTHYLÈNE)	5
ROBINET PE 5030 DE DÉCOMPRESSION	5

B. RACCORD GAZ NATUREL

1. RACCORD JPG (Joint Plat Gaz)	
RACCORD FEMELLE JPG / À BRASER SUR CUIVRE	5
RACCORD FEMELLE JPG / À SOUDER SUR ACIER	6
RACCORD FEMELLE JPG / À VISSER	6
MAMELON MÂLE JPG / À BRASER OU À SOUDER	6
2. RACCORD JPC (Joint Plat Compteur)	
RACCORD FEMELLE JPC / À BRASER SUR CUIVRE	6
RACCORD FEMELLE JPC / À SOUDER SUR ACIER	7
RACCORD JPC / À VISSER	7
RACCORD À 180° DOUBLE MÂLE JPC / À VISSER	7
MAMELON MÂLE JPC / À BRASER OU À SOUDER	7
3. RACCORD JSC (Jonction Sphéro-Conique)	
RACCORD FEMELLE JSC / À BRASER SUR CUIVRE	7
RACCORD FEMELLE JSC / À SOUDER SUR ACIER	7
RACCORD FEMELLE JSC / À VISSER	7
MAMELON MÂLE JSC / À BRASER OU À SOUDER	8
4. BOUCHON	
BOUCHON FEMELLE JPG, JPC ET JSC	8
BOUCHON MÂLE JPG ET JPC	8
5. RACCORD 3 PIÈCES	
RACCORD MÂLE CONIQUE / À BRASER OU À SOUDER	8
RACCORD FEMELLE CYLINDRIQUE / À BRASER OU À SOUDER	8
6. CROSSE ET RACCORD ISOLANT	9
7. ÉLÉMENT DE CONDUITE MONTANTE	9

C. RACCORD POUR POLYÉTHYLÈNE

RACCORD PE / À BRASER SUR CUIVRE	10
RACCORD PE / À SOUDER SUR ACIER	10
RACCORD PE / BRIDE	10
MANCHON PE / PE	10
BOUCHON ET TÉ PE	10
RACCORD PE / FEMELLE JSC	10
RACCORD PE / ACIER MONOBLOC	10
KIT RECHANGE	10

2. KIT PLT BD CONNECT

A. COURONNE PLT BD CONNECT	11
B. RACCORD PLT BD CONNECT	
RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER POUR GPL	11
RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPG	11
RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPG	11
RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPC	12
RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPC	12
RACCORD DE TRANSITION PLT/MÂLE À VISSER conique 6,25%	12
RACCORD DE TRANSITION PLT / À BRASER SUR CUIVRE	12
RACCORD DE TRANSITION PLT / À SOUDER SUR ACIER	12
CROSSE DE TRANSITION PLT / À VISSER	12
MANCHON PLT BD CONNECT / PLT BD CONNECT	12
TÉ PLT BD CONNECT / PLT BD CONNECT	12
C. ACCESSOIRES POUR PLT BD CONNECT	13

3. GAZ BUTANE / PROPANE (GPL)

A. DÉTENTE BOUTEILLE

SIMPLE DÉTENTE BUTANE	13
KIT BI-BOUTEILLES BUTANE ET COMPOSANTS	13
SIMPLE DÉTENTE PROPANE	13
KIT BI-BOUTEILLES PROPANE, COMPOSANTS ET SECONDE DÉTENTE	13

B. DÉTENTE SPÉCIFIQUE CITERNE

PREMIÈRE DÉTENTE PROPANE	14
--------------------------	----

C. RACCORD

RACCORD BUTANE / PROPANE	14
--------------------------	----

RACCORD BUTANE / PROPANE ADAPTATION	14
-------------------------------------	----

RACCORD BUTANE / PROPANE À BRASER SUR CUIVRE	15
--	----

D. ROBINET BUTANE / PROPANE	15
-----------------------------	----

E. DIVERS	15
-----------	----

4. KIT DÉTENTE POUR AÉROTHERME ET PANNEAU RADIANT

KIT GAZ NATUREL	15
-----------------	----

KIT PROPANE	15
-------------	----

5. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX®

A. FLEXIBLE GAZ NATUREL

INOX ILLIMITÉ	15
---------------	----

CAOUTCHOUC 10 ANS	16
-------------------	----

B. FLEXIBLE BUTANE / PROPANE

INOX ILLIMITÉ	16
---------------	----

CAOUTCHOUC 10 ANS	16
-------------------	----

C. LYRE BUTANE / PROPANE

LYRE INOX ILLIMITÉ	16
--------------------	----

LYRE 5 ANS	16
------------	----

D. ROBIFLEX GAZ NATUREL	16
-------------------------	----

E. FLEXIBLE MÉTALLIQUE ERP ET INDUSTRIE (2 BAR)	16
---	----

6. COFFRET ÉQUIPÉ

COFFRET NU	17
------------	----

COFFRET ÉQUIPÉ	17
----------------	----

7. DIVERS ET ACCESSOIRES

JOINT GAZ NATUREL	18
-------------------	----

JOINT BUTANE / PROPANE	18
------------------------	----

ÉLECTROVANNE	18
--------------	----

RÉGULATEUR / COMPTEUR	18
-----------------------	----

CAPACITÉ TAMPON	19
-----------------	----

FILTRE	19
--------	----

FOURREAU / GOULOTTE	19
---------------------	----

OUTILLAGE	19
-----------	----

CLÉ	19
-----	----

PIÈCES DIVERSES / BRIDES	19
--------------------------	----

ARMOIRE / CONDUITE MONTANTE	19
-----------------------------	----

PRÉCISION SUR LE PACKAGING

Si le packaging n'est pas précisé dans la désignation article, le sachet est utilisé par défaut.

II. FAMILLES DE PRODUITS BANIDES

1. GAZ NATUREL

A. ROBINET GAZ NATUREL

ROBINET INSTALLATION INTÉRIEURE / ROAI

0295511	Robinet ROAI JPG DN12	double mâle G 1/2" / sachet
0295512	Robinet ROAI JPG DN12	double mâle G 1/2" / coque
0295523	Robinet ROAI JPG DN12	double mâle G 1/2" + bouchon et attache / sachet
0295521	Robinet ROAI JPG DN12	double mâle G 1/2" + bouchon et attache / coque
42917012	Robinet Installation int. JPG DN12	double mâle G 1/2" à patte / sachet
42917015	Robinet Installation int. JPG DN15	double mâle G 3/4" à patte / sachet
42917020	Robinet Installation int. JPG DN20	double mâle G 1" à patte / sachet
22917012	Robinet Installation int. JPG DN12	double mâle G 1/2" à patte / skinpack
22917015	Robinet Installation int. JPG DN15	double mâle G 3/4" à patte / skinpack
22917020	Robinet Installation int. JPG DN20	double mâle G 1" à patte / skinpack
22917025	Robinet Installation int. JPG DN25	double mâle G 1"1/4 à patte / skinpack
42017015	Robinet Installation int. JPG DN15	double mâle G 3/4" sans patte / sachet
22017015	Robinet Installation int. JPG DN15	double mâle G 3/4" sans patte / skinpack
22017020	Robinet Installation int. JPG DN20	double mâle G 1" sans patte / skinpack



ref. 0295511



ref. 42917015

ROBINET DE CHAUFFERIE

42013015	Robinet Chaufferie JPG DN15	double mâle G 3/4" poignée jaune métal. / sachet
42013020	Robinet Chaufferie JPG DN20	double mâle G 1" poignée jaune métal. / sachet
22013015	Robinet Chaufferie JPG DN15	double mâle G 3/4" poignée jaune métal. / skinpack
22013020	Robinet Chaufferie JPG DN20	double mâle G 1" poignée jaune métal. / skinpack
22013025	Robinet Chaufferie JPG DN25	double mâle G 1"1/4 poignée jaune métal. / skinpack
22013032	Robinet Chaufferie JPG DN32	double mâle G 1"1/2 poignée jaune métal.
22013040	Robinet Chaufferie JPG DN40	double mâle G 2" poignée jaune métal.
22013050	Robinet Chaufferie JPG DN50	double mâle G 2"1/4 poignée jaune métal.



ref. 42013015

ROBINET DE CONDUITE MONTANTE

02011025	Robinet pied de CM JPG DN25	double mâle G 1"1/4 à tête carrée
02011032	Robinet pied de CM JPG DN32	double mâle G 1"1/2 à tête carrée
02011050	Robinet pied de CM JPG DN50	double mâle G 2"1/4 à tête carrée
02071225	Robinet pied de CM JPG spécial CPR / DGPBP DN25	à bride TC 14 + vis condamnation
29014015	Robinet Conduite Montante JSC DN15	double mâle G 3/4" à manette
29014020	Robinet Conduite Montante JSC DN20	double mâle G 1" à manette
29014025	Robinet Conduite Montante JSC DN25	double mâle G 1"1/4 à manette
29012032	Robinet Conduite Montante JSC DN32	double mâle G 1"1/2 à manette



ref. 02071225

ROBINET DE COMPTEUR

42054220	Rob. compteur type D mâle femelle JPC DN20	manette jaune+vis condam. / sachet
22054220	Rob. compteur type D mâle femelle JPC DN20	manette jaune+vis condam. / skinpack
02052232	Rob. compteur type D mâle femelle JPC DN32	manette jaune+vis condam.
02052250	Rob. compteur type D mâle femelle JPC DN50	manivelle acier+vis condam.



ref. 42054220

ROBINET JSC (JONCTION SPHÉRO-CONIQUE)

09014215	Robinet Coupure JSC DN15	double mâle G 3/4" avec vis de condamnation
09114315	Robinet GRDF JSC type E DN15	double mâle G 3/4" socle + p. essai
09114325	Robinet GRDF JSC type E DN25	double mâle G 1"1/4 socle + p. essai
09112332	Robinet GRDF JSC type E DN32	double mâle G 1"1/2 socle + p. essai
09115115	Robinet GRDF JSC type EA DN15	double mâle G 3/4" socle + p. essai (rob. condamnable)
09115125	Robinet GRDF JSC type EA DN25	double mâle G 1"1/4 socle + p. essai (rob. condamnable)
09115132	Robinet GRDF JSC type EA DN32	double mâle G 1"1/2 socle + p. essai (rob. condamnable)
09134315	Robinet GRDF JSC type E1 DN15	PE20 ser. méca. / mâle G 3/4" socle + p. essai
09134325	Robinet GRDF JSC type E1 DN25	PE32 ser. méca. / mâle G 1"1/4 socle + p. essai



ref. 09114315

09132332	Robinet GRDF JSC type E1 DN32 PE40 ser. méca. / mâle G 1"1/2 socle + p. essai
09135115	Robinet GRDF JSC type E1A DN15 PE20 ser. méca. / mâle G 3/4" socle + p. essai (rob. condamnable)
09135125	Robinet GRDF JSC type E1A DN25 PE32 ser. méca. / mâle G 1"1/4 socle + p. essai (rob. condamnable)
09135132	Robinet GRDF JSC type E1A DN32 PE40 ser. méca. / mâle G 1"1/2 socle + p. essai (rob. condamnable)
09164325	Robinet GRDF JSC type E1 DN32/25 PE40 ser. méca. / mâle G 1"1/4 socle + p. essai
09165125	Robinet GRDF JSC type E1A DN32/25 PE40 ser. méca. / mâle G 1"1/4 socle + p. essai (rob. condamnable)
49114015	Robinet pour coffret JSC DN15 double mâle G 3/4" + socle
49114025	Robinet pour coffret JSC DN25 double mâle G 1"1/4 + socle
49134015	Robinet pour coffret JSC DN15 PE20 ser. méca. / mâle G 3/4" + socle
49134025	Robinet pour coffret JSC DN25 PE32 ser. méca. / mâle G 1"1/4 + socle



ref. 09134315

ROBINET POUSSOIR / COUP DE POING (CLÉ NON FOURNIE)

2905015	Robinet poussoir JSC DN15 double mâle G 3/4"
2905025	Robinet poussoir JSC DN25 double mâle G 1"1/4
2905060	Robinet poussoir JSC DN15 PE20 ser. méca. / mâle G 3/4"



ref. 2905015

ROBINET DOUBLE FEMELLE

49023012	Robinet double femelle DN12 1/2" pour tube acier
49023015	Robinet double femelle DN15 3/4" pour tube acier
49023020	Robinet double femelle DN20 1" pour tube acier
49023025	Robinet double femelle DN25 1"1/4 pour tube acier
49023032	Robinet double femelle DN32 1"1/2 pour tube acier
49023040	Robinet double femelle DN40 2" pour tube acier



ref. 49023015

ROBINET À BRIDES (VANNE PAPILLON)

0204050	Vanne papillon à levier DN50
0204080	Vanne papillon à levier DN80
0204100	Vanne papillon à levier DN100

ROBINET PE 5030 (VANNE POLYÉTHYLÈNE)

15530032	Vanne PE DN25 PE32 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530040	Vanne PE DN32 PE40 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530062	Vanne PE DN50 PE63 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530110	Vanne PE DN100 PE110 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530125	Vanne PE DN125 PE125 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530160	Vanne PE DN150 PE160 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15530200	Vanne PE DN200 PE200 à électrosouder + socle, tulipe, ext., all. télesc.

Autres dimensions : nous consulter



ref. 15530062

ROBINET PE 5030 DE DÉCOMPRESSION

15510063	Vanne décompression PE63 mono-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15510125	Vanne décompression PE125 mono-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15510160	Vanne décompression PE160 mono-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15514200	Vanne décompression PE200 mono-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15520063	Vanne décompression PE63 bi-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15520125	Vanne décompression PE125 bi-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15520160	Vanne décompression PE160 bi-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.
15524200	Vanne décompression PE200 bi-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.




ref. 15520125

B. RACCORD GAZ NATUREL

1. RACCORD JPG (JOINT PLAT GAZ)


RACCORD FEMELLE JPG / À BRASER SUR CUIVRE

0290432	Raccord 2 pièces JPG DN12 écrou G 1/2" / CU10 + joint
0290433	Raccord 2 pièces JPG DN12 écrou G 1/2" / CU12 + joint
0290434	Raccord 2 pièces JPG DN12 écrou G 1/2" / CU14 + joint
0290435	Raccord 2 pièces JPG DN12 écrou G 1/2" / CU16 + joint
0290436	Raccord 2 pièces JPG DN12 écrou G 1/2" / CU18 + joint
0290408	Raccord 2 pièces JPG DN15 écrou G 3/4" / CU16 + joint
0290409	Raccord 2 pièces JPG DN15 écrou G 3/4" / CU18 + joint



ref. 0290434

0290460	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / CU20 + joint
0290422	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / CU22 + joint
0290413	Raccord 2 pièces JPG DN20	écrou G 1" / CU22 + joint
0290461	Raccord 2 pièces JPG DN20	écrou G 1" / CU28 + joint
0290415	Raccord 2 pièces JPG DN25	écrou G 1"1/4 / CU28 + joint
0290462	Raccord 2 pièces JPG DN25	écrou G 1"1/4 / CU32 + joint
0290464	Raccord 2 pièces JPG DN32	écrou G 1"1/2 / CU35 + joint
0290465	Raccord 2 pièces JPG DN40	écrou G 2" / CU42 + joint
0290466	Raccord 2 pièces JPG DN50	écrou 2"1/4 / CU54 + joint
0990433	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU12 + joints / sachet 10 raccords
0990434	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU14 + joints / sachet 10 raccords
0990435	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU16 + joints / sachet 10 raccords
0990436	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU18 + joints / sachet 10 raccords
0990408	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / CU16 + joints / sachet 10 raccords
0990409	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / CU18 + joints / sachet 10 raccords
0990422	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / CU22 + joints / sachet 10 raccords
0990413	Raccord 2 pièces JPG DN20	écrou G 1" / CU22 + joints / sachet 10 raccords
0990461	Raccord 2 pièces JPG DN20	écrou G 1" / CU28 + joints / sachet 10 raccords
0291612	Raccord 90° 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU14 + joint
0291616	Raccord 90° 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / CU16 + joint



ref. 0290422



ref. 0291616

RACCORD FEMELLE JPG / À SOUDER SUR ACIER

0190498	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / AC21,3 + joint
0190499	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / AC21,3 + joint
0190496	Raccord 2 pièces JPG DN15	écrou G 3/4" / AC26,9 + joint
0190450	Raccord 2 pièces JPG DN20	écrou G 1" / AC26,9 + joint
0190451	Raccord 2 pièces JPG DN25	écrou G 1"1/4 / AC33,7 + joint
0190452	Raccord 2 pièces JPG DN32	écrou G 1"1/2 / AC42,4 + joint
0190453	Raccord 2 pièces JPG DN40	écrou G 2" / AC48,9 + joint
0190454	Raccord 2 pièces JPG DN50	écrou 2"1/4 / AC60,3 + joint



ref. 0190496

RACCORD FEMELLE JPG / À VISSER

0291301	Raccord 2 pièces JPG DN12	écrou G 1/2" / mâle 1/2" conique 6,25% + joint
0232012	Raccord droit JPG DN12	écrou G 1/2" / mâle M 20x150 + joint
0238612	Raccord 90° JPG pour gazinière DN12	mâle G 1/2" / écrou G 1/2" + joint
0938612	Raccord 90° JPG pour gazinière DN12	mâle G 1/2" / écrou G 1/2" + joint / sachet 10 racc.
0238614	Raccord 90° JPG DN12	écrou G 1/2" / mâle 1/2" conique 6,25% pr. tube acier + joint
0238615	Raccord 90° JPG nickelé DN12	écrou G 1/2" / mâle 1/2" conique 6,25% pr. tube acier + joint
0038207	Raccord 3 pcs DN15	femelle 3/4" / mâle 3/4" conique 6,25% p. transfo. embout flex. mâle en femelle



ref. 0238612

MAMELON MÂLE JPG / À BRASER OU À SOUDER

0132128	Mamelon JPG DN25	mâle G 1"1/4 / CU28
0132154	Mamelon JPG DN50	mâle 2"1/4 / CU54
0132134	Mamelon JPG DN25	mâle G 1"1/4 / AC33,7



ref. 0132128

2. RACCORD JPC (JOINT PLAT COMPTEUR)

RACCORD FEMELLE JPC / À BRASER SUR CUIVRE

0230940	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN20 / CU22 + joint
0230961	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN20 / CU22 + oreille fixation + joint
0230941	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN20 / CU28 + joint
0230942	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN32 / CU28 + joint
0230947	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN32 / CU35 + joint
0230946	Raccord compteur 2 pièces	écrou JPC DN50 / CU54 + joint
0231504	Raccord compteur 2 pièces 90°	écrou JPC DN20 / CU22 + joint
0231523	Raccord compteur 2 pièces 90°	écrou JPC DN20 / CU22 + oreille fixation + joint
0231540	Raccord compteur 2 pièces 90°	écrou JPC DN20 / CU28 + joint
0231524	Raccord compteur 2 pièces 90°	écrou JPC DN20 / CU28 + oreille fixation + joint



ref. 0230940

0231518	Raccord compteur 2 pièces 90° écrou JPC DN32 / CU35 + joint
0231519	Raccord compteur 2 pièces 90° écrou JPC DN50 / CU54 + joint
0031229	Raccord compteur 90° mâle JPC DN20 / CU28 pour cof. S2200 / oreille+entretoise
0031235	Raccord compteur 90° mâle JPC DN32 / CU35 pour cof S2200 / oreille+entretoise
0210611	Raccord compteur 2 pièces 180° écrou JPC DN20 / CU22 entraxe 85 pour G4 + joint
0031578	Piquage coudé 90° pour CM cuivre CU22 / écrou JPC DN20



ref. 0231504

RACCORD FEMELLE JPC / À SOUDER SUR ACIER

0230927	Raccord compteur 2 pièces écrou JPC DN20 / AC26,9 + joint
0230928	Raccord compteur 2 pièces écrou JPC DN20 / AC33,7 + joint
0230929	Raccord compteur 2 pièces écrou JPC DN32 / AC33,7 + joint
0230930	Raccord compteur 2 pièces écrou JPC DN32 / AC42,4 + joint
0230932	Raccord compteur 2 pièces écrou JPC DN50 / AC60,3 + joint
0231570	Piquage coudé 90° pour CM acier AC26,9 / écrou JPC DN20 + joint



ref. 0230927

RACCORD JPC / À VISSER

0010801	Allonge écrou JPC DN20 / mâle JPC DN20, long. 50mm
0010802	Allonge écrou JPC DN32 / mâle JPC DN32, long. 50mm
0010808	Allonge écrou JPC DN50 / mâle JPC DN50, long. 145mm
0031703	Raccord contre-coudé écrou JPC DN20 / mâle JPC DN20, entraxe 50x50mm
0031702	Raccord contre-coudé écrou JPC DN20 / mâle JPC DN32, entraxe 45x72mm
0131902	Allonge de réduction DN50/32 écrou JPC DN50 / mâle JPC DN32
0131903	Allonge de réduction DN50/40 écrou JPC DN50 / mâle JPC DN40



ref. 0010801

RACCORD À 180° DOUBLE MÂLE JPC / À VISSER

0033005	Raccord à 180° double mâle JPC DN20, entraxe 110 p. rempl. compt. G4
0033001	Raccord à 180° double mâle JPC DN20, entraxe 160 p. rempl. compt. G4
0033002	Raccord à 180° double mâle JPC DN32, entraxe 250 p. rempl. compt. G6-G10

MAMELON MÂLE JPC / À BRASER OU À SOUDER

0230506	Mamelon mâle JPC DN20 / CU22 sortie régulateur B6
0230507	Mamelon mâle JPC DN20 / CU28 sortie régulateur B6
0230508	Mamelon mâle JPC DN32 / CU28 sortie régulateur B10/B25
0230528	Mamelon mâle JPC DN32 / CU35 sortie régulateur B10/B25
0230518	Mamelon mâle JPC DN20 / AC26,9 sortie régulateur B6
0230519	Mamelon mâle JPC DN20 / AC33,7 sortie régulateur B6
0230520	Mamelon mâle JPC DN32 / AC33,7 sortie régulateur B10/B25
0230521	Mamelon mâle JPC DN32 / AC42,4 sortie régulateur B10/B25



ref. 0230528

3. RACCORD JSC (JONCTION SPHÉRO-CONIQUE)

RACCORD FEMELLE JSC / À BRASER SUR CUIVRE

2610148	Raccord 2 pièces JSC DN15 écrou G 3/4" / CU18
2610118	Raccord 2 pièces JSC DN20 écrou G 1" / CU22
2610120	Raccord 2 pièces JSC DN25 écrou G 1"1/4 / CU28
2610144	Raccord 2 pièces JSC DN32 écrou G 1"1/2 / CU35
1910105	Raccord 2 pièces JSC de réduction DN25/15 écrou G 1"1/4 / CU18
1910106	Raccord 2 pièces JSC de réduction DN25/20 écrou G 1"1/4 / CU22



ref. 2610120

RACCORD FEMELLE JSC / À SOUDER SUR ACIER

2610134	Raccord 2 pièces JSC DN15 écrou G 3/4" / AC21,3
2610136	Raccord 2 pièces JSC DN20 écrou G 1" / AC26,9
2610138	Raccord 2 pièces JSC DN25 écrou G 1"1/4 / AC33,7
2610140	Raccord 2 pièces JSC DN32 écrou G 1"1/2 / AC42,4



ref. 2610138

RACCORD FEMELLE JSC / À VISSER

0631399	Allonge JSC droite DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4", long. 100 mm pour coffret
0631325	Allonge JSC droite DN25 écrou G 1"1/4 / mâle G 1"1/4, long. 70 mm pour coffret
0631305	Allonge JSC droite DN25 écrou G 1"1/4 / mâle G 1"1/4, long. 105 mm pour coffret
0631326	Allonge JSC droite de réduction DN25/15 écrou G 1"1/4 / mâle G 3/4", longueur 38 mm
0631715	Allonge JSC c. coudée DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4", long. 154 mm pour cof. S300
0631725	Allonge JSC c. coudée réduction DN25/15 écrou G 1"1/4 / mâle G 3/4", l. 135 mm p. cof. S300



ref. 0631325

0631606	Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4" p. montage dans coffret avec racc. isolant
0631607	Raccord 90° JSC DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4" p. montage dans coffret sans racc. isolant
0631615	Raccord 90° JSC de réduction DN25/15 écrou G 1"1/4 / mâle G 3/4"
0610501	Raccord 90° JSC/JPC DN15/20 double femelle entrée G 3/4" / sortie DN20
0610520	Raccord 90° JSC/JPC DN25/20 double femelle entrée G 1"1/4 / sortie DN20
0610532	Raccord 90° JSC/JPC DN25/32 double femelle entrée G 1"1/4 / sortie DN32
0610625	Crosse 180° JSC/JPC DN25/20 double femelle entrée G 1"1/4 / sortie DN20, entraxe 88 mm
0610603	Crosse 180° JSC/JPC DN25/20 double femelle entrée G 1"1/4 / sortie DN20, entraxe 160 mm



ref. 0610520

MAMELON MÂLE JSC / À BRASER OU À SOUDER

0632128	Mamelon JSC DN15 mâle G 3/4" / CU18
0632107	Mamelon JSC DN25 mâle G 1"1/4 / CU28 pour entrée rég.C
0632125	Mamelon JSC DN32 mâle G 1"1/2 / CU35
0632115	Mamelon JSC DN15 mâle G 3/4" / AC21,3 pour entrée rég.B
0632119	Mamelon JSC DN25 mâle G 1"1/4 / AC33,7 pour entrée rég.C
0632121	Mamelon JSC DN32 mâle G 1"1/2 / AC42,4



ref. 0632128

4. BOUCHON

BOUCHON FEMELLE JPG, JPC ET JSC

0230312	Bouchon femelle G 1/2" + joint
0230311	Bouchon femelle G 1/2" + joint et attache
0230315	Bouchon femelle JPG DN15 G 3/4" + joint
0030301	Bouchon femelle JPC DN20 6 pans
0030302	Bouchon femelle JPC DN32 6 pans
1614002	Bouchon femelle 2 pièces JSC DN15 écrou G 3/4"
1614004	Bouchon femelle 2 pièces JSC DN25 écrou G 1"1/4
1614005	Bouchon femelle 2 pièces JSC DN32 écrou G 1"1/2
1614007	Bouchon femelle 2 pièces JSC DN50 écrou 2"1/4



ref. 0230312

BOUCHON MÂLE JPG ET JPC

0240713	Bouchon mâle G 1/2" + attache
0034301	Bouchon mâle JPC DN20 6 pans
0034302	Bouchon mâle JPC DN32 6 pans
0034306	Bouchon mâle JPC DN50 6 pans
0034001	Bouchon mâle JPC DN20 tête carrée
0034003	Bouchon mâle JPC DN32 tête carrée
0034006	Bouchon mâle JPC DN50 tête carrée



ref. 0034001

5. RACCORD 3 PIÈCES

RACCORD MÂLE CONIQUE / À BRASER OU À SOUDER

0075202	Raccord 3 pièces DN15 mâle 1/2" conique 6,25% / CU18
0275204	Raccord 3 pièces DN20 mâle 3/4" conique 6,25% / CU22
0275206	Raccord 3 pièces DN25 mâle 1" conique 6,25% / CU28
0275217	Raccord 3 pièces DN32 mâle 1"1/4 conique 6,25% / CU35
0075210	Raccord 3 pièces DN40 mâle 1"1/2 conique 6,25% / CU42
0275218	Raccord 3 pièces DN50 mâle 2" conique 6,25% / CU54
0075221	Raccord 3 pièces DN15 mâle 1/2" conique 6,25% / AC21,3
0075220	Raccord 3 pièces DN20 mâle 3/4" conique 6,25% / AC26,9
0075225	Raccord 3 pièces DN25 mâle 1" conique 6,25% / AC33,7
0075232	Raccord 3 pièces DN32 mâle 1"1/4 conique 6,25% / AC42,4
0075240	Raccord 3 pièces DN40 mâle 1"1/2 conique 6,25% / AC48,3
0075250	Raccord 3 pièces DN50 mâle 2" conique 6,25% / AC60,3



ref. 0275204



ref. 0075240

RACCORD FEMELLE CYLINDRIQUE / À BRASER OU À SOUDER

0075403	Raccord 3 pièces DN15 femelle 1/2" / CU18
0275405	Raccord 3 pièces DN20 femelle 3/4" / CU22
0275408	Raccord 3 pièces DN25 femelle 1" / CU28
0275422	Raccord 3 pièces DN32 femelle 1"1/4 / CU35
0075414	Raccord 3 pièces DN40 femelle 1"1/2 / CU42
0275421	Raccord 3 pièces DN50 femelle 2" / CU54



ref. 0075414


0075425	Raccord 3 pièces DN25 femelle 1" / AC33,7
0075432	Raccord 3 pièces DN32 femelle 1"1/4 / AC42,4
0075440	Raccord 3 pièces DN40 femelle 1"1/2 / AC48,3

6. CROSSE ET RACCORD ISOLANT

0220614	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU14 + joint
0220616	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU16 + joint
0223622	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN20 écrou / CU22 + jt. / skin. p. cof. S2300 / S2400 / C2300 G
0010672	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN32 écrou / CU35 + jt. / carton p. cof. S300
0010673	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN32 écrou / AC42,4 + jt. / carton p. cof. S300
0223660	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN20 écrou / PE32 + jt. / skin. p. cof. S2300 / S2400 / C2300 G / S22
0223661	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN20 écrou / PE40 + jt. / skin. p. cof. S2300 / S2400 / C2300 G / S22
0010674	Crosse compteur 180° c. coudée JPC DN32 écrou / PE40 + jt. / carton p. cof. S300
0131225	Crosse compteur 180° c. coudée JPG DN25 mâle G 1"1/4 / CU28 / carton de 10 p. cof. S22
2671315	Raccord isolant JSC DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4", longueur 100 mm
2671325	Raccord isolant JSC DN25 écrou G 1"1/4 / mâle G 1"1/4, longueur 105 mm
2671332	Raccord isolant JSC DN32 écrou G 1"1/2 / mâle G 1"1/2, longueur 110 mm



ref. 0220616



ref. 0223622

7. ÉLÉMENT CONDUITE MONTANTE


0031578	Piquage coudé 90° pour CM cuivre CU22 / écrou JPC DN20
0031570	Piquage coudé 90° pour CM acier AC26,9 / écrou JPC DN20
0031028	Té droit pour CM cuivre CU28 / écrou JPC DN20
0031035	Té droit pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20
0031054	Té droit pour CM cuivre CU54 / écrou JPC DN20
0051001	Té coudé à 90° pour CM cuivre CU28 / écrou JPC DN20
0051002	Té coudé à 90° pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20
0051004	Té coudé à 90° pour CM cuivre CU54 / écrou JPC DN20
0051005	Té double pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20 et sortie CU28
0051006	Té double pour CM cuivre CU54 / écrou JPC DN20 et sortie CU28
0051007	Té (bouchonné partie haute) à 90° pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20 (
0611007	Té droit pour CM cuivre à JSC écrou G 3/4" / CU18
0611003	Té droit pour CM cuivre à JSC écrou G 3/4" / CU28
0611009	Té droit pour CM cuivre à JSC écrou G 3/4" / CU35
0211601	Raccord coudé à 180° JPC DN20 écrou / mâle p. rat. entr. ancien G4
0026018	Bouchon à braser CU18 pour fin de conduite montante
0026022	Bouchon à braser CU22 pour fin de conduite montante
0226028	Bouchon à braser CU28 pour fin de conduite montante
0226035	Bouchon à braser CU35 pour fin de conduite montante
0226042	Bouchon à braser CU42 pour fin de conduite montante
0226054	Bouchon à braser CU54 pour fin de conduite montante
0222001	Manchette DN15 de liaison AC21,3 / CU18
0222002	Manchette DN20 de liaison AC26,9 / CU22
0222003	Manchette DN25 de liaison AC33,7 / CU28
0222005	Manchette DN32 de liaison AC42,4 / CU35
0222007	Manchette DN40 de liaison AC48,3 / CU42
0222016	Manchette DN50 de liaison AC60,3 / CU54
0250228	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU28
0250235	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU35
0250254	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU54
0250334	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC33,7
0250342	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC42,4
0250360	Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. AC60,3



ref. 0031570



ref. 0031028



ref. 0051002



ref. 0250228



ref. 0222005

C. RACCORD POUR POLYÉTHYLÈNE**RACCORD PE / À BRASER SUR CUIVRE**

2622215	Raccord PE/CUIVRE DN15	PE20 à serrage mécanique / CU18
2622220	Raccord PE/CUIVRE DN20	PE32 à serrage mécanique / CU22
2622202	Raccord PE/CUIVRE DN25	PE32 à serrage mécanique / CU28
2622203	Raccord PE/CUIVRE DN32	PE40 à serrage mécanique / CU35
2622204	Raccord PE/CUIVRE DN50	PE63 à serrage mécanique / CU54



ref. 2622220

RACCORD PE / À SOUDER SUR ACIER

0622102	Raccord PE/ACIER DN15	PE20 à serrage mécanique / AC18 forte épaisseur
2622315	Raccord PE/ACIER DN15	PE20 à serrage mécanique / AC21,3
2622302	Raccord PE/ACIER DN25	PE32 à serrage mécanique / AC33,7
2622303	Raccord PE/ACIER DN32	PE40 à serrage mécanique / AC42,4
2622304	Raccord PE/ACIER DN50	PE63 à serrage mécanique / AC60,3
0622306	Raccord PE/ACIER DN80	PE90 à serrage mécanique / AC88,9
0622307	Raccord PE/ACIER DN100	PE110 à serrage mécanique / AC114,3
0622308	Raccord PE/ACIER DN125	PE125 à serrage mécanique / AC114,3



ref. 2622303

RACCORD PE / BRIDE

0002563	Raccord de transition DN25	PE32 à serrage mécanique / bride laiton PN10
0002564	Raccord de transition DN32	PE40 à serrage mécanique / bride laiton PN10
0002560	Raccord de transition DN50	PE63 à serrage mécanique / bride laiton PN10
0632305	Raccord de transition DN80	PE90 à serrage mécanique / bride acier PN10
0632306	Raccord de transition DN100	PE110 à serrage mécanique / bride acier PN10
0632307	Raccord de transition DN125/100	PE125 à serrage méca. / bride acier PN10 DN100



ref. 0002560

MANCHON PE / PE

2622407	Manchon laiton PE/PE DN15	PE20 / PE20 à serrage mécanique
2622402	Manchon laiton PE/PE DN25	PE32 / PE32 à serrage mécanique
2622403	Manchon laiton PE/PE DN32	PE40 / PE40 à serrage mécanique
2622404	Manchon laiton PE/PE DN50	PE63 / PE63 à serrage mécanique



ref. 2622407

BOUCHON ET TÉ PE

0614063	Bouchon laiton d'extrémité pour tube PE DN15	PE20 à serrage mécanique
0614061	Bouchon laiton d'extrémité pour tube PE DN25	PE32 à serrage mécanique
0614062	Bouchon laiton d'extrémité pour tube PE DN32	PE40 à serrage mécanique
2622507	Té égal PE / PE en laiton pour tube PE DN15	PE20 à serrage mécanique
2622502	Té égal PE / PE en laiton pour tube PE DN25	PE32 à serrage mécanique
2622503	Té égal PE / PE en laiton pour tube PE DN32	PE40 à serrage mécanique



ref. 2622507

RACCORD PE / FEMELLE JSC

2610166	Raccord JSC DN15	PE20 à serrage mécanique / écrou G 3/4"
2610161	Raccord JSC DN25	PE32 à serrage mécanique / écrou G 1"1/4
2610162	Raccord JSC DN32	PE40 à serrage mécanique / écrou G 1"1/2
0610165	Raccord JSC de réduction DN25/15	PE32 à serrage mécanique / écrou G 3/4"
0610167	Raccord JSC de réduction DN15/25	PE20 à serrage mécanique / écrou G 1"1/4
0610164	Raccord JSC de réduction DN32/25	PE40 à serrage mécanique / écrou G 1"1/4
0631561	Raccord 90° JSC DN15	PE20 à serrage mécanique / écrou G 3/4"



ref. 2610166

RACCORD PE / ACIER MONOBLOC

06443101	Raccord PE/ACIER DN25 monobloc	PE32 à électrosouder / AC33,7 à souder
06443102	Raccord PE/ACIER DN32 monobloc	PE40 à électrosouder / AC42,4 à souder
06443103	Raccord PE/ACIER DN50 monobloc	PE63 à électrosouder / AC60,3 à souder
06443104	Raccord PE/ACIER DN80 monobloc	PE90 à électrosouder / AC88,9 à souder
06443105	Raccord PE/ACIER DN100 monobloc	PE110 à électrosouder / AC114,3 à souder
06443106	Raccord PE/ACIER DN125 monobloc	PE125 à électrosouder / AC114,3 à souder
06443107	Raccord PE/ACIER DN150 monobloc	PE160 à électrosouder / AC168,3 à souder
06443108	Raccord PE/ACIER DN200 monobloc	PE200 à électrosouder / AC219,1 à souder
06443109	Raccord PE/ACIER DN225 monobloc	PE225 à électrosouder / AC219,1 à souder



ref. 06443103

KIT RECHANGE

2003016	Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 p. serrage mécanique en butée
2003014	Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN15/PE20 p. serrage mécanique au couple

2003026	Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 p. serrage mécanique en butée
2003025	Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN25/PE32 p. serrage mécanique au couple
2003032	Kit rechange 3 pièces pour raccord PE DN32/PE40 p. serrage mécanique au couple

2. KIT PLT BD CONNECT

A. COURONNE PLT BD CONNECT

3401530	Couronne PLT BD CONNECT DN15x30m / carton
3401575	Couronne PLT BD CONNECT DN15x75m / touret
3402015	Couronne PLT BD CONNECT DN20x15m / carton
3402030	Couronne PLT BD CONNECT DN20x30m / carton
3402075	Couronne PLT BD CONNECT DN20x75m / touret
3402105	Couronne PLT BD CONNECT DN20x105m / touret
3402150	Couronne PLT BD CONNECT DN20x150m / touret
3402300	Couronne PLT BD CONNECT DN20x300m / touret
3402530	Couronne PLT BD CONNECT DN25x30m / carton
3402555	Couronne PLT BD CONNECT DN25x55m / carton
3402590	Couronne PLT BD CONNECT DN25x90m / touret
3403245	Couronne PLT BD CONNECT DN32x45m / touret
3403275	Couronne PLT BD CONNECT DN32x75m / touret
3404015	Couronne PLT BD CONNECT DN40x15m / carton
3404045	Couronne PLT BD CONNECT DN40x45m / touret
3405045	Couronne PLT BD CONNECT DN50x45m / touret



ref. 3402075



ref. 3402530

B. RACCORD PLT BD CONNECT

RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER POUR GPL (2 BAR)

3501550	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / écrou M 20x150 + joint / boîte
3502050	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / écrou M 20x150 + joint / boîte

RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPG

3411512	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPG DN12 G 1/2" + joint / boîte
3411515	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPG DN15 G 3/4" + joint / boîte
3412012	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN12 G 1/2" + joint / boîte
3412015	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN15 G 3/4" + joint / boîte
3412020	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN20 G 1" + joint / boîte
3412515	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPG DN15 G 3/4" + joint / boîte
3412520	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPG DN20 G 1" + joint / boîte
3412525	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPG DN25 G 1"1/4" + joint / boîte
3413220	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPG DN20 G 1" + joint / boîte
3413225	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPG DN25 G 1"1/4" + joint / boîte
3413232	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPG DN32 G 1"1/2" + joint / boîte
3414032	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / écrou JPG DN32 G 1"1/2" + joint / boîte
3414040	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / écrou JPG DN40 G 2" + joint / boîte
3415050	Raccord PLT BD CONNECT DN50 / écrou JPG DN50 2"1/4" + joint / boîte
3412016	Coude 90° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN15 G 3/4" + jt. p. sort. chaudière / boîte



ref. 3412015



ref. 3412016

RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPG

3431512	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / mâle JPG DN12 G 1/2" / boîte
3431515	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / mâle JPG DN15 G 3/4" / boîte
3432015	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / mâle JPG DN15 G 3/4" / boîte
3432020	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / mâle JPG DN20 G 1" / boîte
3432520	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / mâle JPG DN20 G 1" / boîte
3432525	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / mâle JPG DN25 G 1"1/4" / boîte
3433225	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / mâle JPG DN25 G 1"1/4" / boîte
3433232	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / mâle JPG DN32 G 1"1/2" / boîte
3434032	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / mâle JPG DN32 G 1"1/2" / boîte
3434040	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / mâle JPG DN40 G 2" / boîte
3435050	Raccord PLT BD CONNECT DN50 / mâle JPG DN50 2"1/4" / boîte



ref. 3432015

RACCORD DE TRANSITION PLT / FEMELLE À VISSER JPC

3421520	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
3422020	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
3422520	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
3422532	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN32 + joint / boîte
3423232	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPC DN32 + joint / boîte



ref. 3422020

RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER JPC

3442020	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / mâle JPC DN20 / boîte
3442520	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / mâle JPC DN20 / boîte
3442532	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / mâle JPC DN32 / boîte
3443232	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / mâle JPC DN32 / boîte



ref. 3442020

RACCORD DE TRANSITION PLT / MÂLE À VISSER CONIQUE 6,25%

3451515	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / mâle 3/4" conique 6,25% / boîte
3452020	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / mâle 1" conique 6,25% / boîte
3452525	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / mâle 1"1/4 conique 6,25% / boîte
3453232	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / mâle 1"1/2 conique 6,25% / boîte
3454040	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / mâle 2" conique 6,25% / boîte
3455050	Raccord PLT BD CONNECT DN50 / mâle 2"1/4 conique 6,25% / boîte



ref. 3452020

RACCORD DE TRANSITION PLT / À BRASER SUR CUIVRE


3481514	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / CU14 / boîte
3481516	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / CU16 / boîte
3481518	Raccord PLT BD CONNECT DN15 / CU18 / boîte
3482018	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / CU18 / boîte
3482022	Raccord PLT BD CONNECT DN20 / CU22 / boîte
3482522	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / CU22 / boîte
3482528	Raccord PLT BD CONNECT DN25 / CU28 / boîte
3483235	Raccord PLT BD CONNECT DN32 / CU35 / boîte
3484035	Raccord PLT BD CONNECT DN40 / CU35 / boîte
3485054	Raccord PLT BD CONNECT DN50 / CU54 / boîte



ref. 3482022

RACCORD DE TRANSITION PLT / À SOUDER SUR ACIER

3491521	Raccord (Kit) PLT DN15 (racc. PLT à visser) / AC21,3 (racc. 2 pcs) / boîte
3492026	Raccord (Kit) PLT DN20 (racc. PLT à visser) / AC26,9 (racc. 2 pcs) / boîte
3492533	Raccord (Kit) PLT DN25 (racc. PLT à visser) / AC33,7 (racc. 2 pcs) / boîte
3493242	Raccord (Kit) PLT DN32 (racc. PLT à visser) / AC42,4 (racc. 2 pcs) / boîte
3494048	Raccord (Kit) PLT DN40 (racc. PLT à visser) / AC48,3 (racc. 2 pcs) / boîte
3495060	Raccord (Kit) PLT DN50 (racc. PLT à visser) / AC60,3 (racc. 2 pcs) / boîte



ref. 3492026

CROSSE DE TRANSITION PLT / À VISSER

0243720	Crosse 180° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
0243725	Crosse 180° PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
0243633	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
0243634	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN20 + joint / boîte
0243832	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPC DN32 + joint / boîte
0240616	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPC DN12 G 1/2" + joint / boîte



ref. 0243633

ref. 0240616

MANCHON PLT BD CONNECT / PLT BD CONNECT

3461515	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN15 / PLT BD CONNECT DN15 / boîte
3462020	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN20 / PLT BD CONNECT DN20 / boîte
3462525	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN25 / PLT BD CONNECT DN25 / boîte
3463232	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN32 / PLT BD CONNECT DN32 / boîte
3464040	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN40 / PLT BD CONNECT DN40 / boîte
3465050	Manchon de couplage PLT BD CONNECT DN50 / PLT BD CONNECT DN50 / boîte



ref. 3462020

TÉ PLT BD CONNECT / PLT BD CONNECT

3471500	Té égal PLT BD CONNECT DN15-DN15-DN15 / boîte
3472000	Té égal PLT BD CONNECT DN20-DN20-DN20 / boîte
3472001	Té inégal PLT BD CONNECT DN20-DN15-DN20 / boîte
3472011	Té inégal PLT BD CONNECT DN20-DN15-DN15 / boîte
3472500	Té égal PLT BD CONNECT DN25-DN25-DN25 / boîte
3472513	Té inégal PLT BD CONNECT DN25-DN15-DN20 / boîte



ref. 3472000

3472511	Té inégal PLT BD CONNECT DN25-DN20-DN20 / boîte
3472514	Té inégal PLT BD CONNECT DN25-DN20-DN25 / boîte
3473214	Té inégal PLT BD CONNECT DN32-DN25-DN25 / boîte



ref. 3301125

C. ACCESSOIRES POUR PLT BD CONNECT

3301125	Bande de protection PLT BD CONNECT larg. 25mm x long. 10 m
3301150	Bande de protection PLT BD CONNECT larg. 50mm x long. 10 m
0050420	Collier de mise à la terre pour PLT BD CONNECT DN15 à DN25
0050432	Collier de mise à la terre pour PLT BD CONNECT DN32 à DN50
3301200	Coupe tube pour PLT 0 à 35 mm
0531102	Goulotte alu longueur 1 larg. 60mm pour tube maxi 28 mm PLT DN15 / DN20
0531103	Goulotte alu longueur 1 larg. 70mm pour tube maxi 40 mm PLT DN25 / DN32
0531104	Goulotte alu longueur 1 larg. 90mm pour tube maxi 60 mm
3401201	Dévidoir pour touret PLT BD CONNECT DN15 et/ou DN20 75 m
3401202	Tire-fil pour PLT BD CONNECT DN15 et DN20



ref. 3301200



ref. 3401202

3. GAZ BUTANE / PROPANE (GPL)

A. DÉTENTE BOUTEILLE

SIMPLE DÉTENTE BUTANE

B199584	Dét. bout. BUT. 1,3 kg/h entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150 + tétine 2pcs + jt. / skin.
B199590	Dét. bout. BUT. 1,3 kg/h entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150 + jt. / skin.
B199591	Dét. bout. BUT. 1,3 kg/h entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150+ ISR + jt. / skin.
B143802	Dét. bout. BUT. 2,6 kg/h entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150 + joint / skin.
0305501	Dét. BUT. 1,3 kg/h clipsable sur bout. / sort. mâle M 20x150 / coque p. Masterclip
B215232	Dét. à valve bout. BUT. 1,3 kg/h clipsable sur bout. Ø20 / sort. mâle M 20x150 + tétine p. Elfi, Malice, Twinny, Shesha
B215242	Dét. à valve bout. BUT. 1,3 kg/h clipsable sur bout. Ø27 / sortie mâle M 20x150 + tétine p. Le Cube, Viséo
B215230	Rob. BUT/PROP. clipsable sur bout. / sortie pour détendeur p. Elfi, Malice et Shesha
B215240	Rob. BUT/PROP. clipsable sur bout. / sortie pour détendeur p. Le Cube et Viséo



ref. B199590

KIT BI-BOUTEILLES BUTANE ET COMPOSANTS

B127450	Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35cm+2 racc. CU12+2 jts.
B127452	Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35cm+3 racc. CU12+3 jts.
B218750	Kit install. 2 bout. BUT. Classe I 1,3 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+2 racc. CU12+2 jts.
B218752	Kit install. 2 bout. BUT. Classe II 2,6 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox illimitée 35cm+3 racc. CU12+3 jts.
B124853	Dét. inverseur automatique BUT. 2,6 kg/h double mâle M 20x150 p. sortie 500 mbar+ISR
B147953	Rob. dét. déclencheur BUT. Classe I 1,3 kg/h 28mbar à sécurité double mâle M 20x150 / skinpack
B148003	Rob. dét. déclencheur BUT. Classe II 2,6 kg/h 28mbar double mâle M 20x150 / skinpack



ref. B127450

ISR : Indicateur Service Réserve

SIMPLE DÉTENTE PROPANE

B192212	Dét. PROP 1,5 kg/h 37mbar à sécurité entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150 / skin.
B145352	Dét. PROP. 3 kg/h instal. artisanale/agricole entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150 / skin.
B87752	Dét. PROP. non réglable horiz. 10 kg/h p. sort. 1,5b entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150
B140502	Dét. PROP. 4 kg/h instal. artisan./agricole sort. réglable 40 à 300 mbar entr. écrou-bout. / sort. mâle M 20x150+mano.
B146102	Dét. PROP. 4 kg/h instal. artisan./agricole réglable 10 positions 50 à 200 mbar entr. écrou bout. / sort. mâle M 20x150
B215231	Dét. bout. PROP. 1,5 kg/h clipsable sur bout.Ø20 / sort. mâle M 20x150 p. Elfi, Malice,Twinny et Shesha
B215241	Dét. bout. PROP. 1,5 kg/h clipsable sur bout.Ø27 / sort. mâle M 20x150 p. Le Cube, Viséo
B127803	Dét. limiteur PROP. 6 kg/h double mâle M 20x150 sortie 1,5 bar p. caravane



ref. B145352

KIT BI-BOUTEILLES PROPANE, COMPOSANTS ET SECONDE DÉTENTE

B218800	Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3 kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B218805	Kit install. 2 bout. PROP. Classe I 1,3 kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B218850	Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres inox 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B142950	Kit install. 2 bout. PROP. Classe II 4 kg/h dét.-inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B146600	Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3 kg/h dét.inverseur+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B146605	Kit install. 2 bout. PROP Classe I 1,3 kg/h dét.inverseur+rob.+ISR+2e dét.+2 lyres 35 cm+5 racc. CU12+5 jts. / coque
B95303	Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar
B95305	Dét. inverseur PROP. 4 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar
B95304	Dét. inverseur PROP. 8 kg/h limiteur pres. et ISR 2 sorties mâle M 20x150 1,5 bar
B126803	Détendeur Inverseur PROP. 20 kg 3 bar + ISR (indicateur service réserve)



ref. B146600

B147603	Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 1,3 kg/h à sécu. entr. max 1,75 b sort. 37mbar d.mâle M 20x150
B147703	Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 4 kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar d.mâle M 20x150
B147753	Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 5 kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar d.mâle M 20x150
B180503	Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8 kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar d.mâle M 20x150
B147903	Rob. dét. déclencheur PROP. 2e dét. 8 kg/h entr. max 1,75 b sort. 148mbar d.mâle M 20x150
B125707	Dét. déclencheur PROP. 2e dét. 20 kg/h entr. max 1,75 b sort. 37mbar d.mâle G 3/4"
B126107	Dét. PROP. 2e dét. 8 à 35 kg/h entr. max 3,9 b réglable sort. 40 à 300 mbar d.mâle G 3/4" + mano.
B145351	Dét. PROP. 2e dét. 4 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar d.mâle M 20x150
B185077	Dét. PROP. 2e dét. 30 kg/h entr. max. 4 b sort. 37mbar d.mâle G 3/4"



ref. B147703

ISR : Indicateur Service Réserve

B. DÉTENTE SPÉCIFIQUE CITERNE

PREMIÈRE DÉTENTE PROPANE

B87852	Dét. PROP. réglable 10 kg/h horizontal sort. 0,5 à 3b écrou bout. / sort. mâle M 20x150 + mano + joint
B132608	Dét. cit. PROP. réglable 40 kg/h vertical sort. 0,5 à 3b écrou G 3/4" / sort. mâle M 20x150 + mano + joint
B217408	Dét. cit. PROP. vertical 40 kg/h sort. 1,5 b écrou G 3/4" / sort. mâle M 20x150
B217501	Dét. cit. PROP. horizontal 40 kg/h sort. 1,5 b double mâle M 20x150
B217503	Dét. cit. PROP. horizontal 40 kg/h sort. 3 b double mâle M 20x150
B185011	Limiteur Pression cit. PROP. 30 kg/h sort. 1,75 bar entr. écrou M 20x150 / sort. mâle M 20x150



ref. B185011

C. RACCORD

RACCORD BUTANE / PROPANE

B88640	Té BUT./PROP. couplage bout. entr. écrou bout. et 20x150 / sort. mâle bout.+ joint
B892512	Té de rampe BUT./PROP. mâle M 20x150 / à braser CU12 + joint
B191530	Bouchon BUT./PROP. 6 pans écrou M 20x150 + joint
B129800	Tétine BUTANE 2 pièces écrou M 20x150 à visser + joint
B87700	Tétine BUTANE 1 pièce écrou M 20x150 à visser + joint
B87740	Tétine BUTANE 2 pièces écrou bout. à visser + joint
B99271	Té à 3 tétines BUTANE / sachet de 10



ref. B191530

RACCORD BUTANE / PROPANE ADAPTATION

B92300	Raccord BUT./PROP. double femelle M 20x150 + joint
B182100	Raccord BUT./PROP. double femelle G 3/4" / G 1/2" + joint
B182050	Raccord BUT./PROP. double femelle M 20x150 / G1/2" + joint
B182400	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / mâle G 1/2" + joint
B93380	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / mâle bouteille + joint
B95250	Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 / écrou bouteille + joint
0232012	Raccord BUT./PROP. mâle M 20x150 / femelle G1/2" + joint
B95260	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150 / mâle bouteille
B239910	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150 / G 1/2"
B98160	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150
B239900	Raccord BUT./PROP. double mâle G 1/2"
B126770	Raccord BUT./PROP. double mâle G 3/4"



ref. B92300



ref. B98160

RACCORD BUTANE / PROPANE À BRASER SUR CUIVRE

B87698	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / à braser CU8 + joint
B876910	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / à braser CU10 + joint
B876912	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / à braser CU12 + joint
B876914	Raccord BUT./PROP. écrou M 20x150 / à braser CU14 + joint
B1279114	Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" / à braser CU14 + joint
B1278916	Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" / à braser CU16 + joint
B1278818	Raccord BUT./PROP. écrou G 3/4" / à braser CU18 + joint
B89238	Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 / à braser CU8
B892310	Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 / à braser CU10
B892312	Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 / à braser CU12
B892314	Mamelon BUT./PROP. mâle M 20x150 / à braser CU14
B89248	Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille / à braser CU8
B892412	Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille / à braser CU12
B892414	Mamelon BUT./PROP. mâle bouteille / à braser CU14
B892610	Tétine BUTANE à braser CU10
B892612	Tétine BUTANE à braser CU12
B892614	Tétine BUTANE à braser CU14



ref. B876914



ref. B892314



ref. B892612

D. ROBINET BUTANE / PROPANE

B147503	Robinet Butane-Propane RG8 1/4 tour double mâle M 20x150 / skinpack
B182537	Robinet Butane-Propane RG10 1/4 tour double mâle G 3/4" / skinpack



ref. B147503

E. DIVERS

B87980	Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 600 mbar mâle M 10x100
B94050	Manomètre pour détendeur Butane Propane 0 à 4 Bar mâle M 10x100
B125800	Indicateur Service Réserve (ISR) Propane entrée/sortie mâle M 20x150 / skinpack

4. KIT DÉTENTE POUR AÉROTHERME ET PANNEAU RADIANT**KIT GAZ NATUREL**

0820101	Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 20mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820111	Kit détente GAZ NAT. ERP-Industrie max 35 Kw 3,9 m3/h 25mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820121	Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 20mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820131	Kit détente GAZ NAT. Industrie 35 à 135kW 6 m3/h 25mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820100	Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h 20 mbar entr. écrou G1/2" / sortie mâle G1/2"
0820110	Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 3.9 m3/h 25 mbar entr. écrou G1/2" / sortie mâle G1/2"
0820120	Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h 20 mbar double mâle G 3/4"
0820130	Détendeur GAZ NAT. TYPE 733 - 6m3/h 25 mbar double mâle G 3/4"



ref. 0820110

KIT PROPANE

0820141	Kit dét. PROPANE ERP-Industrie max 35kW 6,5 kg/h 37mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G1/2" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820151	Kit dét. PROPANE Industrie max 35 à 135kW 10kg/h 37mb entr. écrou G1/2" / sort. mâle G 3/4" (rob.+filtre+dét.+jt)
0820140	Détendeur PROPANE TYPE 733 - 6.5kg/h - 37 mbar entr. écrou G1/2" / sort. mâle M G1/2"
0820150	Détendeur PROPANE TYPE 733 - 10kg/h - 37 mbar double mâle G 3/4"

5. FLEXIBLE / LYRE ET ROBIFLEX®**A. FLEXIBLE GAZ NATUREL****INOX ILLIMITÉ**

0038823	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 1,00 m entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / sachet
0038825	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 1,50 m entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / sachet
0038826	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 2,00 m entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / sachet
0038813	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 1,00 m entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038815	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 1,50 m entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque



ref. 0038815

0038816	Flex. Tubinox GN DN12 double femelle 2,00 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038853	Flex. Tubinox SECURE GN DN12 d.femelle 1.00 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038855	Flex. Tubinox SECURE GN DN12 d.femelle 1.50 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038856	Flex. Tubinox SECURE GN DN12 d.femelle 2.00 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque

CAOUTCHOUC 10 ANS

0038503	Flex. Armugaz GN DN12 d.femelle 1,00 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038505	Flex. Armugaz GN DN12 d.femelle 1,50 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038506	Flex. Armugaz GN DN12 d.femelle 2,00 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / coque
0038525	Flex. Armugaz GN DN12 d.femelle 1,50 m	entrée/sortie écrou G 1/2" + joints / carton de 20



ref. 0038505

B. FLEXIBLE BUTANE / PROPANE

INOX ILLIMITÉ

0038923	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 1,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / sachet
0038925	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / sachet
0038926	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 2,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / sachet
0038913	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 1,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038915	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038916	Flex. Tubinox BUT./PROP. d.femelle 2,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038953	Flex. Tubinox SECURE BUT./PROP. d.femelle 1,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038955	Flex. Tubinox SECURE BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038956	Flex. Tubinox SECURE BUT./PROP. d.femelle 2,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque



ref. 0038925

CAOUTCHOUC 10 ANS

0038703	Flex. Armugaz BUT./PROP. d.femelle 1,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038705	Flex. Armugaz BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038706	Flex. Armugaz BUT./PROP. d.femelle 2,00 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / coque
0038725	Flex. Armugaz BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr. écr. M 20x150 / sort. écr. G 1/2" + jts. / carton de 20



ref. 0038705

C. LYRE BUTANE / PROPANE

LYRE INOX ILLIMITÉ

B218700	Lyre inox BUT./PROP. d.femelle 0,35 m	entr. écrou bout. / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque
B218702	Lyre inox BUT./PROP. d.femelle 0,45 m	entr. écrou bout. / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque
B218701	Lyre inox BUT./PROP. d.femelle 0,70 m	entr. écrou bout. / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque

LYRE 5 ANS

B88600	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,35 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque
B88607	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,35 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / carton de 50
B88606	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,45 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque
B88608	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,45 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / carton de 50
B88601	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,70 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / coque
B88609	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,70 m	entr. écrou bout / sort. écrou M 20x150 + jts. / carton de 50
B122350	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 0,70 m	entr./sort. écrou M 20x150 / brochable p. chariot élévateur
B127850	Lyre caout. BUT./PROP. d.femelle 1,50 m	entr./sort. écrou M 20x150 / brochable p. chariot élévateur



ref. B88601

D. ROBIFLEX® GAZ NATUREL

0239103	Robiflex JPG DN12 1,00m (ROAI+flex. inox illimité+bouchon)	entr. mâle G 1/2" / sort. écrou G 1/2" + joint
0239104	Robiflex JPG DN12 1,25m (ROAI+flex. inox illimité+bouchon)	entr. mâle G 1/2" / sort. écrou G 1/2" + joint
0239105	Robiflex JPG DN12 1,50m (ROAI+flex. inox illimité+bouchon)	entr. mâle G 1/2" / sort. écrou G 1/2" + joint
0239106	Robiflex JPG DN12 2,00m (ROAI+flex. inox illimité+bouchon)	entr. mâle G 1/2" / sort. écrou G 1/2" + joint



ref. 0239105

E. FLEXIBLE MÉTALLIQUE ERP ET INDUSTRIE (2 BAR)

0038101	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 0,50 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038102	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 0,75 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038103	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,00 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038104	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,25 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038105	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,50 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038106	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 2,00 m	entr./sort. écrou G 1/2" + joints
0038111	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 0,50 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹
0038112	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 0,75 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹
0038113	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,00 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹



ref. 0038105

0038114	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,25 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹
0038115	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 1,50 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹
0038116	Flex. inox ERP DN12 d.femelle 2,00 m	entr./sort. écrou G 1/2" + jts. + kit raccords 2 pcs ¹
0038202	Flex. inox ERP DN15 d.mâle 0,75 m	entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.
0038203	Flex. inox ERP DN15 d.mâle 1,00 m	entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.
0038204	Flex. inox ERP DN15 d.mâle 1,25 m	entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.
0038205	Flex. inox ERP DN15 d.mâle 1,50 m	entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.
0038206	Flex. inox ERP DN15 d.mâle 2,00 m	entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.
0038400	Flex. inox Industrie DN12 long. 0,75 m	entrée/sortie écrou G 1/2"
0038410	Flex. inox Industrie DN15 long. 0,75 m	entrée/sortie écrou JPG G 3/4"



ref. 0038115

¹ Kit raccords : adaptateur femelle M 20x150 / mâle G 1/2" + coude 90° mâle G 1/2" / femelle G 1/2" + jt.

6. COFFRET ÉQUIPÉ*

COFFRET NU

0651602	Coffret métal. rouge 300x200x130 pour conduite jusqu'à 32 (sauf rob. poussoir) + clé
0651601	Coffret métal. rouge 300x300x200 pour conduite 40 et 50 + clé
0651603	Coffret métal. rouge 250x250x150 pour rob. Propane RG8 + clé
0760015	Coffret privatif ivoire S22 nu (l.230x h.340x p.180)
0730006	Coffret privatif ivoire S2300 nu (l.350x h.485x p.195) 10 inserts
0760006	Coffret privatif ivoire S2300 VG nu (l.350x h.485x p.195) pour rob. poussoir
0730004	Coffret privatif ivoire S300 nu (l.536x h.524x p.207)
0730005	Coffret privatif ivoire S300 VG nu pour rob. poussoir
0723004	Socle pour coffret S22
0723001	Socle pour coffret S2300 / S2400 / C 2300 G
0731002	Socle pour coffret S300
0830030	Hublot pour coffret VG / rob. coup de poing pour remplacement après intervention
2903016	Plaque signalétique pour coffret "Vanne barrage GAZ" 100x200



ref. 0730006

COFFRET ÉQUIPÉ

701620	Coffret s/verre DN15	entr. CU18 / sort. CU18 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté
701604	Coffret s/verre DN20	entr. CU22 / sort. CU22 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté
701607	Coffret s/verre DN25	entr. CU28 / sort. CU28 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté
701610	Coffret s/verre DN32	entr. CU35 / sort. CU35 (rob. + 2 racc. CU) + pl. signalétique / livré non monté
701654	Coffret s/verre DN50	entr. PE63 / sort. AC60,3 (rob. verouillage auto + racc. PE + racc. AC) + pl. signal. / non monté
701653	Coffret s/verre DN50	entr. PE63 / sort. CU54 (rob. verouillage auto + racc. PE + racc. CU) + pl. signal. / non monté
701520	Coffret BDVG DN15	entr. / sort. CU18 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté
701528	Coffret BDVG DN25	entr. / sort. CU22 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté
701529	Coffret BDVG DN25	entr. / sort. CU28 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. CU) livré non monté
701546	Coffret BDVG DN25	entr. PE32 / sort. CU28 (rob. poussoir + 1 racc. PE + 1 racc. CU) livré non monté
701524	Coffret BDVG DN25	entr. / sort. AC 33,7 (rob. poussoir + racc. isolant + 2 racc. AC) livré non monté
711425	Coffret Coupure S22 DN25	entrée PE32 / sortie CU28 / livré monté
711426	Coffret Coupure S22 DN25	entrée PE40 / sortie CU28 / livré monté
705010	Coffret Coupure S50 DN25	entrée PE32 / sortie CU28 / livré non monté



ref. 711425

*AUTRES COFFRETS ÉQUIPÉS en S 22, S 50, S 300, S 2300, S 2400, C2300 G, etc.
(plusieurs centaines de configurations possibles)

sur dde

7. DIVERS ET ACCESSOIRES

JOINT GAZ NATUREL

0275920	Joint plat gaz DN12 (dur en aramide) / sachet de 10
0275921	Joint plat gaz DN15 (dur en aramide) / sachet de 10
0275922	Joint plat gaz DN20 (dur en aramide) / sachet de 10
0275923	Joint plat gaz DN25 (dur en aramide) / sachet de 10
0275924	Joint plat gaz DN32 (dur en aramide) / sachet de 5
0275925	Joint plat gaz DN40(dur en aramide) / sachet de 5
0275926	Joint plat gaz DN50 (dur en aramide) / sachet de 5
0010925	Joint plat gaz DN25 spécial pour conduite montante (dur en aramide) / sachet de 100
0290912	Joint plat gaz DN12 (souple en élastomère) / sachet de 10
0290915	Joint plat gaz DN15 (souple en élastomère) / sachet de 10
0275902	Joint plat gaz DN20 (souple en élastomère) / sachet de 10
0275904	Joint plat gaz DN25 (souple en élastomère) / sachet de 10
0232920	Joint plat compteur DN20 (dur en aramide) / sachet de 10
0232921	Joint plat compteur DN32 (dur en aramide) / sachet de 5
0032922	Joint plat compteur DN50 (dur en aramide)
0232902	Joint plat compteur DN20 (souple en élastomère) / sachet de 10
0032905	Joint plat compteur DN32 (souple en élastomère)
0032909	Joint plat compteur DN50 (souple en élastomère)
0002921	Joint plat gaz pour bride DN25 (dur en aramide) / sachet de 10
0002922	Joint plat gaz pour bride DN32 (dur en aramide) / sachet de 10
0002923	Joint plat gaz pour bride DN50 (dur en aramide) / sachet de 10
0002924	Joint plat gaz pour bride DN80 (dur en aramide)
0002925	Joint plat gaz pour bride DN100 (dur en aramide)



ref. 0275920



ref. 0232920

JOINT BUTANE / PROPANE

B86630	Joint plat BUTANE/PROPANE pour écrou M 20x150 (souple en élastomère) / sachet de 10
B71190	Joint plat BUTANE/PROPANE pour écrou bouteille (souple en élastomère) / sachet de 10
B126710	Joint plat BUTANE/PROPANE pour écrou G3/4" (souple en élastomère) / sachet de 10

ÉLECTROVANNE


49033015	Électrovanne double femelle 1/2" 230V 4m³/h P.max 500mb réarmement manuel
49033020	Électrovanne double femelle 3/4" 230V 12m³/h P.max 500mb réarmement manuel
49033032	Électrovanne double femelle 1"1/4 230V 30m³/h P.max 500mb réarmement manuel
49033050	Électrovanne double femelle 2" 230V 30m³/h P.max 500mb réarmement manuel



ref. 49033015

RÉGULATEUR / COMPTEUR

0800619	Régulateur B6N GN 6m³/h 21 mbar* ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN20
0800620	Régulateur B6T GN 6m³/h 21 mbar* ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN20
0800639	Régulateur B6N PROP. 7,6kg/h 37mb ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN20
0801019	Régulateur B10N GN 10m³/h 21 mbar* ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0801018	Régulateur B10T GN 10m³/h 21 mbar* ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0801039	Régulateur B10N PROP. 12,6kg/h 37 mbar ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0802519	Régulateur B25N GN 25m³/h 21 mbar* ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0802620	Régulateur B25T GN 25m³/h 21 mbar* entr. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0802537	Régulateur B25N PROP. 31,2kg/h 37 mbar ent. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. DN32
0803010	Régulateur BCH30 GN-PROP. 30m³/h 300 mbar entr. écr. JSC DN15 G 3/4" / sort. écr. JPG DN25 G 1"1/4
0804001	Régulateur C40 GN 40 m³/h 21 mbar* entr. écrou JSC DN25 G 1"1/4 / sort. mâle JPG DN50 2"1/4 - config. en U
0804002	Régulateur C40 PROP. 0.8 à 5 bar 50 kg/h 37 mbar entr. écrou JSC DN25 G 1"1/4 / sort. mâle JPG DN50 2"1/4 - config. en U
0520001	Compteur G4 6m³/h entrée/sortie mâle JPC DN20, entraxe 110 mm
0520002	Compteur G6 10m³/h entrée/sortie mâle JPC DN32, entraxe 250 mm
0520003	Compteur G10 16m³/h entrée/sortie mâle JPC DN32, entraxe 250 mm
0520011	Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 (6m³/h) ITRON GALLUS
0520012	Emetteur impulsion filaire pour compteur G4 et G6 ELSTER BK
0520013	Emetteur impulsion filaire pour compteur G10 à G100 ELSTER BK + connectique



ref. 0800619



ref. 0520002

* 27mbar sur dde

CAPACITÉ TAMPON

B199450	Capacité tampon 10 l entr./sort. femelle 1"1/4 équipée de 2 piquages femelle 1/4" pour mano.
B199460	Capacité tampon 25 l entr./sort. femelle 1"1/2 équipée de 2 piquages femelle 1/4" pour mano.
B199470	Capacité tampon 50 l entr./sort. femelle 1"1/2 équipée de 2 piquages femelle 1/4" pour mano.

FILTRE

0810001	Filtre gaz double femelle 1/2" (pression 6 bar)
0810002	Filtre gaz double femelle 3/4" (pression 10 bar)
0810003	Filtre gaz double femelle 1" (pression 10 bar)
0810004	Filtre gaz double femelle 1"1/4 (pression 10 bar)
0810005	Filtre gaz double femelle 1"1/2 (pression 6 bar)
0810006	Filtre gaz double femelle 2" (pression 10 bar)
0810007	Filtre gaz double femelle 1/2" (pression 10 bar)
0810008	Filtre gaz double femelle 3/4" (pression 10 bar)



ref. 0810003

FOURREAU / GOULOTTE

0530001	Fourreau PVC courbe Ø 50 mm pour cof. encast. pour PE20 et 32
0530002	Fourreau PVC courbe Ø 63 mm pour cof. encast. pour PE40
0530101	Fourreau PVC droit Ø 50 mm pour cof. encast. p. PE20 et 32 long. 700
0530201	Fourreau PVC bayonnette Ø50 mm p. cof. en saillie p. PE20 et 32 long. 700
0530202	Fourreau PVC bayonnette Ø63 mm p. cof. en saillie p. PE40 long. 700
0530102	Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré p. PE40 long. 850
0530103	Fourreau PVC réduction Ø63 mm pour cof. encastré p. PE40 long. 200
0531101	Goulotte alu longueur 1m larg. 45 mm pour tube maxi 18 mm
0531102	Goulotte alu longueur 1m larg. 60 mm pour tube maxi 28 mm
0531103	Goulotte alu longueur 1m larg. 70 mm pour tube maxi 40 mm
0531104	Goulotte alu longueur 1m larg. 90 mm pour tube maxi 60 mm



ref. 0530101



ref. 0531102

OUTILLAGE

1001011	Détecteur de fuite bombe aérosol 400 ml
1001001	Malette contrôle d'étanchéité (manomètre+poire+détecteur)
1001002	Poire + flexible de raccordement contrôleur d'étanchéité
B199490	Kit manomètre pour capacité tampon équipé d'un robinet poussoir mâle 1/4"



ref. 1001011

CLÉ

0902901	Clé 4 usages en cupro-alu. dont porte pour gaine technique CM
2901901	Clé de manœuvre 3 usages (coffrets, robinet poussoir)
2902903	Clé rob. E1A, EA GRDF, rob. tête C. + porte pour gaine technique CM
0993201	Clé de manœuvre 1.00m pour robinet PE enterré (carré de 50) (clé type fontainier)



ref. 0902901

PIÈCES DIVERSES / BRIDES

0072501	Douille à braser pour bride DN25 / CU28
0072508	Douille à braser pour bride DN50 / CU54
0102525	Bride acier DN25 et douille à braser pour CU28
0102550	Bride acier DN50 et douille à braser pour CU54
0102304	Equip. pour vanne papillon DN50 (2 contrebrides acier+4 tirants+8 écrous)



ref. 0102304

AUTRES COFFRETS ÉQUIPÉS

en S22, S50, S300, S2300, S2400, C 2300 G, etc.
(plusieurs centaines de configurations possibles)

sur dde

ARMOIRE MULTICOMPTAGE

de 2 à 10 compteurs

sur dde

CONDUITES MONTANTES

selon configuration chantier sur plan

sur dde

Les renseignements portés dans ce catalogue le sont à titre indicatif. Certains produits peuvent être modifiés ou abandonnés suivant l'évolution des fabrications et de nos approvisionnements ; notre responsabilité ne saurait être engagée pour autant.



BANIDES
Route d'Eu
CS 40043
76470 Le Tréport
France

t: +33 (0)2 35 86 05 00
f: +33 (0)2 35 86 12 31
contact@banides.fr

banides.fr
linkedin.com/company/banides